

1

## Apfel

### Altvater

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Fișer
Besitzer	Morgen Andreas
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



2

## Birne

### Aratsi Korte

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli
Lagerfähigkeit	7 – 10 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Bălăușeri
Besitzer	Szalma Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



3

## Apfel

### Bai apel ?

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 – 6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viișoara
Besitzer	Zikele Robert
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Sorte nicht sicher bestimmt.
<b>Bilder</b>	

4

## Birne

### Barno heju korte

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

5

**Apfel**

**Batull**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criş
Besitzer	Barbu Ilie
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

6

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Stejäreni
Besitzer	Bârsan Cosmin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

7

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Seleuş
Besitzer	Brühs Safta
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



8

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Florin Marcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



9

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Mujna
Besitzer	Gabos Zoltan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

10

Apfel

Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Hegyí Andras
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



11

Apfel

Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	7 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Feleag
Besitzer	Ilie Ovidiu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



12

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Valea Crişului (Daneş drum spre Sighişoara)
Besitzer	Lazăr Viorica Stela
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	



13

Apfel

Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Filiași
Besitzer	Lörinczi Lajos
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

14

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Fettend
Fleischtextur	
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Mehltau
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Moraru Domnița
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Mittlerer Befall durch Obstmaden.
<b>Bilder</b>	



15

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Spät
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Neag Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



16

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Daneş
Besitzer	Oneţiu Mihaela
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



17

**Apfel**

**Batull**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 – 6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Venchi
Besitzer	Pipea Ioan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	

18

Apfel

Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criş
Besitzer	şoneriu Ilie
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

19

## Apfel

### Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Szabo Jozsef
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



20

Apfel

Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	şapartoc
Besitzer	Szapanzos Rozalia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

21

## Apfel

# Roter Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Wagner Johann
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

22

**Apfel**

## Gelber Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	
Verwendungszweck speziell	
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Livada Mălâncrav
Besitzer	Pro MET
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

23

## Apfel

### Gelber Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Most
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Parfümiert
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Mehltau
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cund
Besitzer	Varga Stefan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



24

## Pflaume

### Bistrițeană

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Ditcu Ioan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

25

**Birne**

## Blumenbach

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober – November
Lagerfähigkeit	1 – 1.5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Feuerbrand
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Saschiz
Besitzer	Vaidășigan Teodor
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



26

**Apfel**

## Lederapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Niederstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Kadar Andras
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

27

## Apfel

### Boskop

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Șeliștat Lupașcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



28

**Apfel**

**Boskop**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	șoneriu Ilie
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau.
<b>Bilder</b>	

29

## Apfel

### Bot de iepure

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Dumbrăveni
Besitzer	Scarlot Livia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



30

## Apfel

### Budai Domokos

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	5 – 6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Filiași
Besitzer	Barabas Zoltan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



31

## Apfel

### Budai Domokos

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Jakab József
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



32

## Apfel

### Budai Domokos

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Mehltau
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Szakacs Laszlo
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



33

## Aprikose

### Cais moront

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cartier Aurel Vlaicu
Besitzer	Moldovan Vasile
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

34

**Apfel**

## Canada Reinet

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	8 Monate
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscri
Besitzer	Dootz Sara
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Mittlerer Befall durch Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

35

## Kirsche

# Weisskirsche

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cartier Aurel Vlaicu
Besitzer	Moldovan Vasile
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

36

**Kirsche**

## Maikirsche

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	November – Januar
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cătun Rora
Besitzer	Maior Zaharia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

37

## Kirsche

# Maikirsche

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Mai
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Stroia Daniel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



38

## Kirsche

### Cireș pietros

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Mai – Juni
Lagerfähigkeit	5 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Ilie Achim
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

39

## Apfel

### Erdbeerapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli – August
Lagerfähigkeit	12 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Nagy Kalnan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



40

## Apfel

### Erdbeerapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	8 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Fekete Imre
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



41

## Apfel

# Erdbeerapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Fettend
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Parfümiert
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Fișer
Besitzer	Morgen Andreas
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



42

## Apfel

### Florina

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Niederstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Moraru Domnița
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



43

## Apfel

### Frumos de Boscop

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Bitter
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Nadeş
Besitzer	Zakel Hans
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

44

## Mirabelle

### Gelbe

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni
Lagerfähigkeit	1 Woche
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Izabela Hartel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

45

## Mirabelle

### Gelbe

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli
Lagerfähigkeit	5 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Stefan Florea
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



46

## Apfel

### Giros alma

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



47

## Apfel

# Goldpermin

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Șeliștat Lupașcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



48

## Apfel

### Goldreinet von Blähenheim

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscri
Besitzer	Schuster Karl
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



49

**Apfel**

**Grünling**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	Man kann nie wissen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Wagner Johann
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

50

## Apfel

### Gustav Dauerapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Apfeltriebsucht
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Barsan Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden. Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



51

## Apfel

### Gustav Dauerapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 – 3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Saschiz
Besitzer	Ehrman Johan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



52

## Apfel

### Gustav Dauerapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Livada Mălâncrav
Besitzer	Pro MET
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

53

## Pflaume

### Hargasmagu szilva

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	10 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	şapartoc
Besitzer	Szapanzos Rozalia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

54

## Pflaume

### Horgas magu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Kadar Andras
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



55

**Apfel**

**Jonathan**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criş
Besitzer	Barbu Ilie
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

56

Apfel

Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Seleuş
Besitzer	Brühs Safta
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



57

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Archita
Besitzer	Ditcu Ioan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



58

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Stejäreni
Besitzer	Drăghici Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



59

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Hegyí Andras
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



60

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Feleag
Besitzer	Ilie Achim
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



61

Apfel

Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Kadar Andras
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



62

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Mehltau
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Valea Crișului (Daneș drum spre Sighișoara)
Besitzer	Lazăr Viorica Stela
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Obstmaden.
<b>Bilder</b>	



63

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Moraru Domnița
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



64

## Apfel

### Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Spät
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Niederstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Neag Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



65

## Apfel

# Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Viorica Pătea
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



66

## Apfel

### Jonathan (?)

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Most
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Fettend
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cartier Aurel Vlaicu spre șapartoc
Besitzer	FP
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Sorte nicht sicher bestimmt.
<b>Bilder</b>	



67

## Apfel

### Gelber Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	8 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Fekete Imre
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft. Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	



68

## Apfel

### Grüner Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Januar – April
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Fekete Imre
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	



69

## Apfel

### Roter Jonathan

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Mujna
Besitzer	Gabos Zoltan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



70

## Apfel

### Iridium

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Fettend
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Curta Andrei
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft. Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



71

## Apfel

### Kaiser Alexander

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Fișer
Besitzer	Morgen Andreas
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



72

## Apfel

### Kerek alma

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	şapartoc
Besitzer	Szapanzos Rozalia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



73

## Birne

# Clapps Liebling

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Feuerbrand
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Bălăușeri
Besitzer	Szalma Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



74

## Apfel

### König von Neapel

Synonym	Kürbisapfel
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscri
Besitzer	Dootz Sara
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

75

**Kirsche**

## Koroi Seresznye

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Mai – Juni
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Bălăușeri
Besitzer	Szalma Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



76

## Apfel

### Kurzstiel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Spät
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscri
Besitzer	???
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



## Apfel

### Lederapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 – 3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Jakab József
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



78

## Apfel

### Lederapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Szekely Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

79

## Apfel

### Lederapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	8 Monate
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscri
Besitzer	Dootz Sara
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



80

**Apfel**

## Lederapfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Trocken
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Stejäreni
Besitzer	Sighişoreanu Cornel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	

81

## Apfel

### London Pepin

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Mehltau
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Jakab József
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetische Überprüfung. Geringer Befall durch Obstmaden: Calvil de zapada
<b>Bilder</b>	



82

## Apfel

### London Pepin

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Tamasi Janos
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Mittlerer Befall durch Mehltau. Geringer Befall durch Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

83

## Apfel

### Măr bivolesc

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	8 Monate
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Mălâncrav in drum spre Laslea
Besitzer	FP
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

84

## Apfel

### Măr de gheață

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Barsan Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	



85

## Apfel

### Măr de iarnă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Barsan Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



86

## Apfel

### Măr de toamnă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Ștefan Sorin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



87

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni – Juli
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Damian Flavius
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



88

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli – August
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Fade
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Florin Marcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



89

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Mai – Juni
Lagerfähigkeit	15 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Ilie Achim
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

90

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni – Juli
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Koncz Jozsel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	




91

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Nagy Kalnan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



92

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Ștefan Sorin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



93

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Bălăușeri
Besitzer	Szalma Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



94

## Apfel

### Măr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Filiași
Besitzer	Tokacs Domokos
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

95

## Apfel

### Măr fără cotor

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Casa Met 104
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



96

## Apfel

### Măr nealtoit alb

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Tamasi Janos
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



97

## Apfel

### Măr pentru diabetici

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – November
Lagerfähigkeit	6 – 7 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Spät
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cartier Aurel Vlaicu
Besitzer	Moldovan Vasile
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetische Überprüfung: Calvil de zapada
<b>Bilder</b>	



98

## Apfel

### Măr roșu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	7 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Feleag
Besitzer	Ilie Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



99

## Apfel

### Măr roșu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Valea Crișului (Daneș drum spre Sighișoara)
Besitzer	Lazăr Viorica Stela
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Mehltau und Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

100

## Apfel

### Măr roșu (Piroș alma)

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	șapartoc
Besitzer	Szapanzos Rozalia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



101

## Apfel

### Măr rusesc

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cătun Rora
Besitzer	Maior Zaharia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



102

## Apfel

### Măr vânăt

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Seleuş
Besitzer	Brühs Safta
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

103

## Apfel

### Măr vânăt

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Feleag
Besitzer	Ilie Ovidiu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



104

**Birne**

## Maria Luise

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli – August
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cund
Besitzer	Varga Stefan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

105

## Apfel

# Mărul Vinului

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Nadeş
Besitzer	Zakel Hans
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

106

**Birne**

## Mezvaczka

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Filiași
Besitzer	Lörinczi Lajos
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

107

## Apfel

### Muscat turcesc

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Saschiz
Besitzer	Ehrman Johan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



108

## Sauerkirsche

### Nagy szemu megy

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	15. Juni – 15. Juli
Lagerfähigkeit	4 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

109

## Birne

# Ngori Korte

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	5 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



110

Apfel

nr.1

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Biserica evanghelică
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



111

## Apfel

### nr.2, Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Biserica evanghelică
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



112

Apfel

nr.3

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Biserica evanghelică
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



113

Apfel

nr.4

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Fettend
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Biserica evanghelică
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



114

Apfel

nr.5

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Biserica evanghelică
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



115

Nuss

## Nuc mare

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Daneş
Besitzer	Oneţiu Mihaela
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



116

Nuss

## Nucă cu miez roșu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Cezar Marius
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



117

**Nuss**

## Nuci mari de Viscri

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscrist
Besitzer	Fernolend Walther
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

118

## Apfel

### Nyari alma

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Trocken
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Bălăușeri
Besitzer	Szalma Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



119

**Birne**

## Păr Acoviț

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Venchi
Besitzer	Pipea Ioan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

120

## Birne

### Păr de iarnă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Spät
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Niederstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Neag Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



121

## Birne

### Păr de iarnă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	November – Januar
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Tamasi Janos
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



122

## Birne

### Păr de toamnă târzie

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	2 – 3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Kadar Andras
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



123

## Birne

### Păr de vară

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – Oktober
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Szekely Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

124

## Birne

### Pară cu miez roșu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Archita
Besitzer	Cojocarui Nicolae Aurel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

125

## Birne

### Pară rotundă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober – November
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Nadeș
Besitzer	Dumitru Mihail
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

126

## Apfel

# Goldpermin

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Saschiz
Besitzer	Ehrman Johan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



127

## Apfel

# Goldpermin

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Feuerbrand
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Livada Mălâncrav
Besitzer	Pro MET
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

128

## Birne

# Pere de vară făinoase

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August
Lagerfähigkeit	1 Woche
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cartier Aurel Vlaicu
Besitzer	Moldovan Vasile
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

129

## Apfel

### Über 60 Jahre alt / unbekannt

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Archita
Besitzer	Ditcu Ioan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



130

**Pfirsich**

## Piersic băştinaş galben

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albeşti
Besitzer	Fekete Imre
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

131

## Pfirsich

### Piersic de vie

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Săcădat Ionel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



132

Apfel

Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Archita
Besitzer	Cojocaru Nicolae Aurel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

133

**Apfel**

**Poinic**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Nadeş
Besitzer	Dumitru Mihail
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Obstmaden. Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	

134

Apfel

Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	5 – 6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Mujna
Besitzer	Gabos Zoltan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



135

Apfel

Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 – 3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Eliseni
Besitzer	Jakab József
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



136

**Apfel**

**Poinic**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Livada Mălâncrav
Besitzer	Pro MET
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

137

Apfel

Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Șeliștat Lupașcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



138

Apfel

Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Stejăreni
Besitzer	Sighişoreanu Cornel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

139

**Apfel**

**Poinic**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Suto Augustin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

140

Apfel

Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Saft
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cund
Besitzer	Varga Stefan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Obstmaden. Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



141

## Apfel

### Poinic

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	3 – 4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Filiași
Besitzer	Varo Margit
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



142

## Apfel

### Poinic de toamnă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 – 6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Venchi
Besitzer	Pipea Ioan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



143

**Kirsche**

## Popoges Seresznye

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni – Juli
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Bălăușeri
Besitzer	Szalma Istvan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



144

## Pflaume

### Prun Vechi altoit

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	2 – 3 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Șeliștat Lupașcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



145

## Pflaume

### Prună grasă

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	2 – 3 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Stejăreni
Besitzer	Drăghici Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

146

Apfel

Batull

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Barsan Nicolae
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



147

Apfel

Răpuros

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Viorica Pătea
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft. Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



148

## Apfel

### Renet (?)

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Dumbrăveni
Besitzer	Scarlot Livia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Sorte nicht sicher bestimmt.
<b>Bilder</b>	



149

## Apfel

### Renet (?)

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cund
Besitzer	Varga Stefan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft. Geringes Auftreten anderer Krankheiten.
<b>Bilder</b>	



150

Apfel

Robinen

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Trocken
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Saschiz
Besitzer	Ehrman Johan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



151

## Kirsche

# Ropogos seresznye

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Mai – Juni
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Filiași
Besitzer	Varo Margit
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



152

## Apfel

### Rosmarin

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober – Dezember
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Dörren
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Gross
Saftigkeit	
Geschmack	Parfümiert
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Fișer
Besitzer	Morgen Andreas
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



153

## Mirabelle

### Roșu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni
Lagerfähigkeit	2 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Wirtschaft
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Niederstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Viscri
Besitzer	Carolina Fernolend
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

154

## Apfel

### Roșu vărgat

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	7 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Vinczi Marton
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Befall durch kalifornische Schildlaus.
<b>Bilder</b>	



155

**Apfel**

**Rubin**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	Schorf
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Nadeş
Besitzer	Dumitru Mihail
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Geringer Befall durch Obstmaden.
<b>Bilder</b>	

156

## Apfel

### Rubin (Stetin roșu)

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	7 – 8 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Trocken
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Spät
Ertragsfähigkeit	Hoch
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cartier Aurel Vlaicu
Besitzer	Moldovan Vasile
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



157

Apfel

Sălciu

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	Man kann nie wissen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Bitter
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Criș
Besitzer	Wagner Johann
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	

158

## Apfel

### Seiler Apfel

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Trocken
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Obstmaden
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Cund
Besitzer	Varga Stefan
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	

159

**Apfel**

**Stettiner**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Fișer
Besitzer	Morgen Andreas
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

160

Apfel

Szikonyi

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	5 – 6 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Vinczi Marton
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	



161

## Apfel

# Török Balint

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – Oktober
Lagerfähigkeit	3 – 5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	Krebs
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Vinczi Marton
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



162

Nuss

## Vekony heji dio

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober – November
Lagerfähigkeit	3 Jahre
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



163

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – Oktober
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Andrea Rost
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	Genetisch überprüft.
<b>Bilder</b>	




164

**Birne**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Hetiur
Besitzer	Eiermann
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



165

**Apfel**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Oktober – November
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Mittel 200-400 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Florin Marcu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

166

## Birne

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Frau Rus
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



167

**Apfel**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Ganea Liviu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

168

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Ganea Liviu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



169

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Ganea Liviu
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	




170

## Birne

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Iby Mutter
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



171

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juli
Lagerfähigkeit	2 – 3 Wochen
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



172

## Kornelkirsche

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Chendu
Besitzer	Kallo Zito
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

173

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Bitter
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	sat de langa Cristur
Besitzer	Neni
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



174

Apfel

No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Trocken
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vergreist
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Mălâncrav
Besitzer	Roth Rolf
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



175

## Pfirsich

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	1 Monat
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Alma Vii
Besitzer	Săcădat Ionel
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



176

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	3 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	
Krankheiten	
Erziehungssystem	
<b>Herkunft</b>	
Ort	Dumbrăveni
Besitzer	Scarlot Livia
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



177

**Pfirsich**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Fettend
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Bitter
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Richiş
Besitzer	Schaas Johann
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



178

## Sauerkirsche

# Prunus cerasus

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	Juni
Lagerfähigkeit	7 Tage
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Säuerlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Früh
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Stefan Florea
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



179

**Pfirsich**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	
Druckfestigkeit	Weich
Schalenbeschaffenheit	Rau
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Halbstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Sighișoara
Besitzer	Ștefan Sorin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



180

## Apfel

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	August – September
Lagerfähigkeit	5 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Fein
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Süßlich
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Suto Augustin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	



181

**Birne**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	
Lagerfähigkeit	
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	
Saftigkeit	
Geschmack	
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Vânători
Besitzer	Suto Augustin
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

182

**Apfel**

**No name**

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	2 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Brand, Kuchen
Druckfestigkeit	Mittel
Schalenbeschaffenheit	Glatt
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Saftig
Geschmack	Gering aromatisch
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	Mittel
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vermindert vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Albești
Besitzer	Szabo Jozsef
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

183

## Birne

### No name

Synonym	
<b>Fruchtmerkmale</b>	
Reifezeitpunkt	September – Oktober
Lagerfähigkeit	4 Monate
Verwendungszweck allgemein	Tafelobst
Verwendungszweck speziell	Kochen, Backen
Druckfestigkeit	Hart
Schalenbeschaffenheit	
Fleischtextur	Mittel
Saftigkeit	Mittel
Geschmack	Ausgeglichen
<b>Baummerkmale</b>	
Blütezeitpunkt	
Ertragsfähigkeit	Gering < 200 kg
Gesundheitszustand	Vital
Krankheiten	
Erziehungssystem	Hochstamm
<b>Herkunft</b>	
Ort	Richiş
Besitzer	Toni Timmermann
<b>Zusatzinformationen</b>	
Bemerkung	
<b>Bilder</b>	

